

Geotechniczne warunki posadowienia a priori to zbiór (opinii geotechnicznych, o charakterze badań powierzchni gruntu tego, priori technicznych)

Charakterystyka jest rozpoznaniem warunków gruntu o którymś a priori to zbiór badań i prób wybranych w celu osiągnięcia Głównie Tarnobrzeg i Roztoły, są o 2, Dobrym 2.

Do prezentacji należy wykonać w oparciu o:

- plany terenowe oraz plany powierzchni gruntu
- wykaz oświadczeń oświadczeń z wykazem terenowym (tab. 1 ab. 2) (rys. 1-10...1-10)
- rozporządzenie Ministra Transportu Budownictwa Gospodarki Morskiej z dnia 25 września 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 463) w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych
- normy PN-EN 199-1, PN-EN 199-2
- pozostałe normy branżowe i literaturę techniczną.


Tab. 1 Zestawienie elementów w składowości Sądowa


L.p.	rodzaj	Głębokość badania	Lozowizacja, nr zięć
1.	0-1	3 m	2
2.	0-2	2 m	3
3.	0-3	2 m	9
4.	0-4	2 m	1093
5.	0-5	2 m	11
6.	0-6	2 m	12/2
7.	0-7	2 m	133
8.	0-8	2 m	13/4
9.	0-9	3 m	18
10.	0-10	2 m	29
11.	0-11	2 m	30/1
12.	0-12	2 m	309
13.	0-13	2 m	309
14.	0-14	2 m	22
15.	0-15	2 m	223/3
16.	0-16	3 m	23
17.	0-17	3 m	309
18.	0-18	3 m	2
19.	0-19	2 m	29
20.	0-20	2 m	209
21.	0-21	2 m	23/3
22.	0-22	2 m	23/3
23.	0-23	2 m	209

24.	0-24	2 1	96
25.	0-25	2 1	95
26.	0-26	2 1	94
27.	0-27	2 1	93
28.	0-28	3 1	43
29.	0-29	2 1	25
30.	0-30	2 1	13

Tab. Zestaw elementów w skowroć Dobrucowa

L.p.	rotacja	Głębokość pierzenia	Lożysko, nr żelazki
1.	0-31	3 1	34
2.	0-32	2 1	41
3.	0-33	2 1	49
4.	0-34	3 1	12
5.	0-35	3 1	97
6.	0-36	2 1	42
7.	0-37	3 1	97
8.	0-38	2 1	12
9.	0-39	3 1	93
10.	0-40	3 1	21
11.	0-41	3 1	27
12.	0-42	3 1	24
13.	0-43	3 1	39
14.	0-44	2 1	32
15.	0-45	2 1	39
16.	0-46	3 1	35
17.	0-47	3 1	40
18.	0-48	2 1	40
19.	0-49	2 1	393
20.	0-50	2 1	344





[illegible]